環境へ配慮した製品づくりを推進しています

□ PCリサイクル

PCリサイクルマークがついたパソコンは排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引取ります。

リサイクル

●受付窓口
ソーテック PCリサイクルセンター
●回収申込方法
ホームページよりお申し込みの場合：SOTECホームページ▶http://www.sotec.co.jp/recycle/
電話にてお申し込みの場合：家庭系パソコンリサイクルお申し込み窓口▶0570-003196（ナビダイヤル）
受付時間　11:00～17:00（土・日・祝日および指定休業日を除く）

□ 省エネ法

本カタログに掲載のPC本体は省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成しています。

□ J-Mossグリーンマーク

資源有効利用促進法により規格された、電気・電子機器の特定化学物質の含有表示を規定するJIS規格C0950において、基準を満たすことを示すJ-Mossグリーンマークに対応しています。

□ PCグリーンラベル

本製品は、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2008年度版）を満たしています。

詳細Webサイト：http://www.pc3r.jp/をご覧ください。

□ グリーン購入ガイドライン

グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。

□ グリーン購入法

本製品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）における「判断基準」を満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応し、グリーン購入を推進しています。

□ RoHS指令

電気電子機器に含まれる特定化学物質（水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に対応しています。

□ パソコンに関するVOC（揮発性有機化合物）ガイドライン

JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。

□ マニュアル電子化

マニュアルの一部を電子化し、紙資源の節約を実現しています。

□ 古紙使用の包装材

本カタログに掲載のPC本体の包装材は、古紙のダンボールを使用しています。

iPod用Dockについて （2008年8月現在）

◎ E7シリーズに付属するiPod用Dockに対応したiPodの種類は、次の通りです。

- iPod（第5世代、photo、第4世代）
- iPod nano（第1・2・3世代）
- iPod with dock connector
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch
- iPod mini
- iPod with color display

Dockアダプタについて （2008年8月現在）

E7シリーズに付属するiPod用Dockは、Universal Dock（ユニバーサルドック）システムを採用しています。Dockアダプタという付け替え可能な部品を取り付けることで、対応するiPodを接続することができます。

※ 第5世代iPod、第1世代、第2世代iPod nanoはiPodに付属のDockアダプタをお使いください。
※ 上記以外の機種は、市販のApple Inc.製「Apple iPod Universal Dockアダプタ」をお使いいただくことができます。
※ 第3世代iPodには対応していません。
※ Dockコネクタを装備していない第1世代、第2世代iPod、および第1世代、第2世代iPod shuffleは接続できません。

地上デジタル放送をご覧いただくには （E701A7B・BJ9617Pのみ）

アンテナを利用する場合は、地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続することで視聴できます。また、ケーブルテレビを利用する場合は、CATVパススルー方式には対応していますが、CATVトランスモジュレーション方式に対応していません。詳しくは、ご契約の ケーブルテレビ会社へお問合せください。

最新の視聴可能エリアについて詳しくは、こちら：社団法人デジタル放送推進協会 **http://www.dpa.or.jp**

【地上デジタル放送に関するご注意】
●コピー及びムーブされた映像はSD画質になります。また、5.1ch音声は2chにダウンミックスします。●作成したDVDメディアを再生する際は、CPRMに対応したDVDプレーヤ等が必要です。●地上デジタル放送を観るには、付属の「B-CASカード」を必ず装着してください。

■ハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。
●ソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合があります。予めご確認ください。●カラー液晶ディスプレイは性質上表示ムラが見えるものがありますが、また一部に非点灯、常時点灯の画素がありますが、いずれも故障ではありません。予めご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●表示画面はすべて架空のものです。●製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●本製品の設置・接続・使用に際しまして、各種マニュアルに記載されております注意事項や禁止事項を予め確認の上、必ずお守りください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Media、Windows Live、OneCare、Officeロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標、または登録商標です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForce、nForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●iPod、iTunesは、Apple Inc.の商標です。●メモリースティック、MEMORY STICKはソニー株式会社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●筆まめは株式会社クレオの登録商標です。●Copyright 1994-2006 MORRIN CORP●Copyright 2006 CREO CO., LTD.●Copyright (C) 2007 Jorudan Co.,Ltd. All rights Reserved.●トゥイルターはデジタルアーツ株式会社の商標です。●その他記載されている会社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発売日から5年6ヶ月です。●パソコンの導入にあたって配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、商品の価格に含まれておりません。●搭載されているOS以外はサポートしておりません。●その他記載されている内容、仕様、価格は予告なしに変更することがあります。●個人で使用する目的以外で、インターネットからダウンロードした音楽・音声ファイル、またオーディオCDなどを著作権者および他の権利者の承諾を得ずに複製すること、有料・無料を問わずに配布すること、インターネットにアップロードすることは著作権法および国際条約の規定により固く禁止されています。●付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。●写真は全て本カタログ用に撮影したもので、印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。●本製品を海外に輸出、持ち出し、又は非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本カタログで使用している製品および画面上のデザインは開発中のものです。その為、実際の製品・画面デザイン等が若干異なる場合があります。

【注意事項】（必ずお読みください。）●本機はWindows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取扱いにはWindows®パソコンの基本操作についての習熟が必要です。●本カタログに掲載の各製品にインストールされている各種OSはOEM版であり、市販のパッケージ製品とは一部異なります。また、Windows®オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクに録画することはできません。●外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスクなど）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。●CD-Rディスク上では再生速度の関係上、正しく再生できない場合があります。●CD-R/RWメディアは他のパソコンでは読み取れない場合がございます。●画像はハメ込み合成です。●市販のビデオCDやエンコード方式の異なるデータを含むビデオCDの複製はできません。また音楽CDの複製や業務用途のプリマスターディスクの作成もできません。●本製品は縦置きのみの仕様となっております。●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やデフラグを必ず行ってください。

⚠ 安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくために付属のマニュアルに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、ご使用ください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

オンキヨー株式会社　〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町２番１号

役立つ情報はホームページから **www.sotec.co.jp/catalog/**

ナビダイヤル® **0570-001900** ※ナビダイヤルは携帯電話からもご利用できます。（IP電話、PHSからはご利用できません）
［IP電話、PHSの方はこちら］ **TEL. 03-6746-0330**
■受付時間／10:00～18:00（日曜・祝日及び指定休業日を除く）

カタログコード　08091120071　　カタログ記載内容：2008年9月現在　08年秋冬モデルデスクトップ総合カタログ　01-1K

PRINTED WITH SOY INK　この印刷物は環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しております。

SOTEC

SOTECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

08年秋冬モデル デスクトップ総合カタログ

新たな感動と楽しみを。
SOTECが、カタチにしました。

SOTECのある暮らしを、あなたにも。

インターネットはもちろん、お気に入りの写真や動画も、音楽も、
SOTECがあれば、もっともっと楽しめる。
iPod用DockにONKYO製スピーカ、地デジにブルーレイディスクドライブ。
ライフスタイルにあわせて選べるPCを豊富にラインアップ。
あなたの暮らしに、SOTECを。
まいにちの楽しみを、もっと身近に、もっと快適にします。

※ 画像はE701A7Bです。

映像に、音楽に、新しいスタイルを求めたAll in One PC

E7 Series P4

E701A5B	E701A7B

※ 画像はE701A7Bです。

優雅なる進化を遂げたスリムタワー

S5 Series P8

S501A7/20W1 S501A7B/20W1 S501A7B/22W1	S501A9/22W1 S501A9B/22W1

※ 画像は22型ワイド液晶セットモデルです。

基本性能に磨きをかけた充実のスリムタワー

BJ Series P12

BJ3517P/20WA BJ3517PB/20WA	BJ9517P BJ9517PB BJ9517P/20WA BJ9517PB/20WA	BJ9617P

※ 画像は20.1型ワイド液晶セットモデルです。

最高峰の性能を備えたハイパフォーマンスタワー

PG Series P13

PG9816P

※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

地デジ、iPod用Dock、PC。
求めていたものを、あなたに。

※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。
※ 本製品にiPod touchは付属しておりません。
※ 地上デジタルテレビチューナはE701A7Bのみ搭載。

	OS	CPU	システムメモリ	ハードディスクドライブ	オプティカルドライブ	グラフィックシステム	テレビチューナ	ディスプレイ	統合ソフト
E701A5B	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz)	2GB/最大4GB* (DDR2-800)	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー・マルチドライブ (DVD±R DL (2層)書込対応)	NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵)	–	21.6型ワイド 輝き液晶 (1,680×1,050ドット)	Office Personal 2007(SP1)
E701A7B				500GB (Serial ATA)			地上デジタルテレビチューナ (2番組同時録画/ダビング10対応)		

＊ BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

E7 Advantage

- ☐ iPod用Dock付属
- ☐ ONKYO製スピーカ Sound by ONKYO
- ☐ 地上デジタルテレビチューナ*(2番組同時録画)
- ☐ 奥行き約214mmのコンパクト設計
- ☐ 無線LAN搭載でワイヤレスインターネット
- ☐ NVIDIA®製最新グラフィックシステム
- ☐ ハイビジョン映像を鮮明に映し出す 大画面21.6型ワイド輝き液晶
- ☐ チャットの楽しさひろがる Webカメラ&アプリケーション ▶ 詳細はP15へ。

＊ E701A7Bのみ。

美しいただずまいに、新しい楽しみを。

ケーブルレスでかんたんに接続できるiPod用Dock

付属するiPod用Dockを本体前面のUSB2.0ポートに差し込むだけで、かんたんにiPodと接続することができます。また、パソコンの電源を切った状態でも、iPodの充電が可能です。

※ 対応機種などの詳細は、裏表紙をご参照ください。
※ 本製品にiPod touchは付属しておりません。

デジタル放送を観る、録る、保存する

2つの番組を同時に録画することができる地上デジタルテレビチューナ（最大約55時間録画*1）を搭載。「コピー9回+ムーブ（移動）1回」が可能なダビング10に対応し、録りためたお気に入りの番組をDVDメディア*2に保存することもできます。

地デジ DIGITAL × 地デジ DIGITAL

*1 出荷時の状態でC/Dドライブに録画した場合の録画目安時間。
*2 CPRM（記録メディア用著作権保護技術）対応のDVD-RAM/DVD-RWのみ。
※ E701A7Bのみ。

使いやすさにこだわったワイヤレスキーボード・マウス

離れたところからでも操作が可能な、ワイヤレスキーボード・マウスを付属。キーボードにはタッチパッドを搭載し、マウス無しでもノートパソコンのように操作することができます。

設置場所を選ばないコンパクト設計

奥行き約214mmのコンパクト設計で、設置場所を選ばず自由にレイアウト。後ろ約15°まで調整可能なチルト機能により、見やすい角度に設定できます。

実力の8W+8Wスピーカ

オーディオで培った技術を投入したONKYO製スピーカを搭載。これまでにない高品位サウンドを再生することが出来ます。

Sound by ONKYO

快適に使える高度な処理性能

複数のソフトを同時に使用する場合にも高いパフォーマンスを発揮する最新デュアルコアCPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200に加え、Windows Vista® Home Premium 正規版や高速2GBメモリを搭載。快適に使える充実の基本性能を備えています。

intel Core 2 Duo inside

ケーブル1本のかんたん接続

電源ケーブル1本をつなぐだけで接続が可能、すぐに使い始めることができます。また、本体背面のカバーに電源ケーブルを通すことで、正面からケーブル類が見えないよう配慮しました。

ONKYO MADE IN JAPAN 倉吉発
倉吉で、つくる。品質を、つくる。
>詳細はP14へ

Windows Vista　Office Personal 2007　NVIDIA GeForce　HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

※ HDMI端子は外部出力専用です。

※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

正　面

右側面　左側面

背　面

*1 付属のiPod用Dockは、左側のUSB2.0ポートに差し込むことで使用できます。
*2 E701A5Bは、地上デジタルアンテナ端子をご使用になれません。
*3 カバーを空けてご使用ください。また、E701A5Bは、B-CASカードスロットをご使用になれません。

ブルーレイディスクにハイビジョン対応ワイド輝き液晶の実力。
スリムイルミネーションが輝く繊細で優雅なフォルム。

※画像は20.1型ワイド液晶セットモデルです。※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

	OS	CPU	システムメモリ	ハードディスクドライブ	オプティカルドライブ	グラフィックシステム	ディスプレイ	統合ソフト
S501A7/20W1	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz)	2GB/最大4GB* (DDR2-800)	320GB (Serial ATA)	ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ (Blu-ray Disc 書込対応)	NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵)	20.1型ワイド輝き液晶 (HDMI対応) (1,680×1,050ドット)	–
S501A7B/20W1								Office Personal 2007(SP1)
S501A7B/22W1							22型ワイド輝き液晶 (HDMI対応) (1,680×1,050ドット)	Office Personal 2007(SP1)
S501A9/22W1			3GB/最大4GB* (DDR2-800)	500GB (Serial ATA)		NVIDIA® GeForce® 9500 GS (512MB GDDR2)		–
S501A9B/22W1								Office Personal 2007(SP1)

* BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

S5 Advantage

- □ ブルーレイディスクドライブ搭載
- □ ハイビジョン対応ワイド輝き液晶
- □ 8種対応メモリーカードスロット
- □ ラウンドデザインの優雅なフォルム
- □ NVIDIA®製最新グラフィックシステム

ここちよいデザインに、ここちよい機能を。

ブルーレイディスクドライブ搭載

次世代メディアのブルーレイディスクに対応、映画など市販のブルーレイディスクをHD画質で楽しめます。また、ハイビジョンビデオカメラで撮影した映像を、高画質のままブルーレイディスクに保存することも可能です。

進化したスリムイルミネーション

先進の技術にふさわしいデザインを追求、進化したスリムイルミネーションが輝く本体は、ダイナミックなラウンドデザインにより優雅なフォルムを実現しました。

ハイビジョン対応ワイド輝き液晶

映像を際立たせるスリムフレームを採用した20.1型/22型ワイド輝き液晶が付属。ハイビジョン映像を、迫力の大画面で楽しめます。

※ PC本体に付属するDVI-HDMI変換アダプタを使用し、ディスプレイと接続します。
※ 画像は22型ワイド輝き液晶です。

高性能グラフィックシステム

S501A9シリーズには高性能ビデオボード：NVIDIA® GeForece® 9500 GSを、S501A7シリーズにはNVIDIA®製最新グラフィックシステムを搭載。H.264デコードにも対応し、ハイビジョン映像を美しく描画します。

快適な動作環境を実現

動画編集やストリーミングなど負荷の大きい作業でも高い処理性能を発揮する最新デュアルコアCPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200を搭載。Windows Vista® Home Premium 正規版をここちよく使える大容量3GB* メモリが、快適な動作環境を実現します。

＊ S501A7シリーズは2GBメモリ。

倉吉で、つくる。品質を、つくる。
＞詳細はP14へ。

※ S501A7B/20W1・S501A7B/22W1・S501A9B/22W1のみ。

正　面

背　面



＊ S501A9/22W1、S501A9B/22W1のみ搭載。

※ 画像は22型ワイド液晶セットモデルです。※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

充実の基本性能と、使いやすさを。
もっと楽しく、もっと快適に。

ONKYO MADE IN JAPAN 音吉発 音吉で、つくる。品質を、つくる。 >詳細はP14へ。

Windows Vista Home Premium

Office Personal 2007

※ BJ3517PB/20WA・BJ9517PB・BJ9517PB/20WAのみ。

NVIDIA GeForce

BJ Advantage

統一感のあるスタイリッシュなデザイン

ナチュラルホワイトを基調とした統一感のあるスタイリッシュなデザインに加え、トレイが開いていても操作しやすいイジェクトボタンを搭載。デザイン性と使いやすさを両立したフォルムを採用しています。

デジタル放送を観る、録る、保存する

BJ9617Pには、最大約38時間の録画*1が可能な地上デジタルテレビチューナを搭載。「コピー9回＋ムーブ（移動）1回」が可能なダビング10に対応し、録りためたお気に入りの番組をDVDメディア*2に保存することもできます。

地デジ DIGITAL

*1 出荷時の状態でC/Dドライブに録画した場合の録画目安時間。
*2 CPRM（記録メディア用著作権保護技術）対応のDVD-RAM/DVD-RWのみ。

複数の同時作業も快適なデュアルコアCPU

データ処理を実行する回路を2個内蔵したデュアルコアCPUを搭載。複数のソフトを同時に使用する場合も、快適にお使いいただけます。

intel Core 2 Duo inside

intel Celeron Dual-Core inside

	OS	CPU	システムメモリ	ハードディスクドライブ	オプティカルドライブ	グラフィックシステム	テレビチューナ	ディスプレイ	統合ソフト
BJ3517P/20WA	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版（SP1）	インテル® Celeron® デュアルコア・プロセッサー E1200（1.60GHz）	1GB/最大4GB*（DDR2-667）	160GB（Serial ATA）	DVDスーパー・マルチドライブ（DVD±R DL（2層）書込対応）	NVIDIA® GeForce® 7100（チップセット内蔵）	–	20.1型ワイド輝き液晶（HDMI対応）（1,680×1,050ドット）	–
BJ3517PB/20WA									Office Personal 2007（SP1）
BJ9517P		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200（2.53GHz）	2GB/最大4GB*（DDR2-667）	320GB（Serial ATA）				–	–
BJ9517PB								–	Office Personal 2007（SP1）
BJ9517P/20WA								20.1型ワイド輝き液晶（HDMI対応）（1,680×1,050ドット）	–
BJ9517PB/20WA									Office Personal 2007（SP1）
BJ9617P							地上デジタルテレビチューナ（ダビング10対応）	–	–

* BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

先進のテクノロジーを凝縮した
ハイパフォーマンスマイクロタワー。

PG Advantage

ブルーレイディスクドライブ搭載

次世代メディアのブルーレイディスクに対応、映画など市販のブルーレイディスクをHD画質で楽しめます。また、ハイビジョンビデオカメラで撮影した映像を、高画質のままブルーレイディスクに保存することも可能です。

高性能クアッドコアCPU

4つの実行コアを備え、処理性能を強化したクアッドコアCPUを搭載。負荷の高い作業を行う際にも、優れたパフォーマンスを発揮します。

intel Core 2 Quad inside

高性能ビデオボード

オンライン3Dゲームなどを高速に、美しく描画するNVIDIA® GeForce® 9600 GT（512MB GDDR3）を搭載。

NVIDIA GeForce

快適な動作を実現する高度な処理性能

デュアルチャネルに対応した大容量4GBメモリ*を搭載、Windows Vista® Home Premium 正規版を快適にお使いただけます。

* BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

ONKYO MADE IN JAPAN 音吉発 音吉で、つくる。品質を、つくる。 >詳細はP14へ。

Windows Vista

Blu-ray Disc™

	OS	CPU	システムメモリ	ハードディスクドライブ	オプティカルドライブ	グラフィックシステム
PG9816P	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版（SP1）	インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9300（2.50GHz）	4GB*/最大4GB*（DDR2-667）デュアルチャネル対応	500GB（Serial ATA）	ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ（Blu-ray Disc書込対応）	NVIDIA® GeForce® 9600 GT（512MB GDDR3）

* BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。

倉吉で、つくる。品質を、つくる。

MADE IN JAPAN 倉吉発

SOTECの生産・サポート・サービス拠点は、鳥取県倉吉市へ。
オンキヨーグループのPC総合サービス拠点に集約された、
一元管理体制によって生み出される倉吉品質をお届けします。

生　産　熟練した作業者が1台1台丁寧に組立　Manufacturing

SOTECのパソコン本体は鳥取県倉吉市で1台1台丁寧に組み立てられ、厳密な品質検査を経て出荷されております。オーディオの生産で培ってきたノウハウや徹底した品質管理を実践、倉吉品質の証として「MADE IN JAPAN 倉吉発」ラベルを対象製品に貼付しています。

サポート　安心と快適さをお届けする万全のサポート体制　Support

使い方相談から、トラブル解決まで　テクニカルサポート

製品ご購入後、設定や操作方法などのご質問、技術的なご相談は、何度でもお問い合わせ無料。専用スタッフが親切・丁寧にお答えしますので安心です。

※ 製品ご購入から1年以上のお客様は有償となります。

■電話サポート

9:30~18:00(月~日)
※指定休業日を除く。

■フォームメールサポート

ホームページ上から、メールでお問い合わせいただくことも可能です。

インターネットでいつでも安心　サポートホームページ

サポートホームページ
http://support.sotec.jp/

- **Q&Aキーワード検索**　困った時に役立つQ&Aが見つかります。
- **ダウンロード**　最新のドライバ類や製品マニュアルもダウンロードできます。
- **初心者クラブ**　お客様同士で質問や情報が交換できるお役立ちコンテンツ。
- **テクニカルサポート**　サポート窓口のご案内やフォームメールサポートはこちらから。

サービス　万一のときでも安心。コール&ピックアップサービス　Service

電話受付
まずは、電話にてご連絡ください。修理の受付を行います。

お引取り
宅配業者がお客様の指定された日時・場所へ引き取りにお伺いします。

修理
修理品到着後、受付順に修理を実施します。

返却
修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元にお届けします。

※ 製品ご購入から1年以上のお客様は有償となります。　※ ご購入時の梱包箱にて梱包していただく必要があります。

SOTECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

多彩なアプリケーションソフトがあなたのパソコンライフをバックアップ

Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)

※ 搭載製品の詳細は、下記の表をご参照ください。

Microsoft® Office Word 2007

Microsoft® Office Excel® 2007

Microsoft® Office Outlook® 2007

DVD MovieWriter® 5 BD
ハイビジョン映像を手軽に編集できるオーサリングソフト。取り込んだ映像を編集してオリジナルブルーレイディスクを作成したり、大画面テレビに接続して楽しむことも可能です。
※ 搭載製品の詳細は、下記の表をご参照ください。

ハイビジョン映像を編集、高画質のまま保存できる



※ HDMI接続をするには、接続するテレビ・ディスプレイ等がHDMI入力に対応している必要があります。

YouCam 2
3Dアバターや多彩なエフェクト機能を持ったWebカメラ操作ソフト。チャット中に画像を共有することもでき、オンラインビデオチャットの楽しみ方がひろがります。
※ E7シリーズのみ搭載。

Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版
強力なウイルス対策からファイルバックアップなどのメンテナンスまで幅広くサポートする総合セキュリティ対策ソフト。

筆まめVer.18 ベーシック
年賀状やはがき作成を、もっと簡単・便利に。美しく作る機能を満載したはがき・住所録作成ソフト。

■モデル別アプリケーション一覧

		E7シリーズ		S5シリーズ		BJシリーズ			PGシリーズ
		E701A5B	E701A7B	S501A7/20W1 S501A9/22W1	S501A7B/20W1 S501A7B/22W1 S501A9B/22W1	BJ3517P/20WA BJ9517P BJ9517P/20WA	BJ3517PB/20WA BJ9517PB BJ9517PB/20WA	BJ9617P	PG9816P
統合ソフト	Microsoft® Office Personal 2007(Service Pack 1適用済み)*1	○	○	-	○	-	○	-	-
音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 11 for Windows Vista®	○	○	○	○	○	○	○	○
音楽視聴ソフト	iTunes*2	○	○	-	-	-	-	-	-
動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー 6	○	○	○	○	○	○	○	○
BD・DVD ビデオ再生ソフト*3	WinDVD™ for SOTEC*4*5*6	○	○	-	-	-	-	-	-
	WinDVD® BD*4*7	-	-	○	○	-	-	-	○
	WinDVD™ for SOTEC(7.1ch 対応版)*4*5*6*8	-	-	-	-	○	○	○	-
オーサリングソフト	DVD MovieWriter® 5 BD	-	-	○	○	-	-	-	○
地上デジタル放送視聴・録画ソフト	Station TV™	-	○	-	-	-	-	-	-
	mAgicTV Digital*9	-	-	-	-	-	-	○	-
BD・DVD・CD作成ソフト*3	Roxio Creator® LJB	○	○	○	○	○	○	○	○
はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.18 ベーシック	○	○	○	○	○	○	○	○
交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	○	○	○	○	○	○	○	○
Webカメラ操作ソフト	YouCam 2	○	○	-	-	-	-	-	-
インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット検索	JWord プラグイン	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット情報	Yahoo!ツールバー	○	○	○	○	○	○	○	○
電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6*10	○	○	○	○	○	○	○	○
PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	○	○	○	○	-	-	-	-
	Adobe® Reader® 8	-	-	-	-	○	○	○	○
有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0(90日間お試し版)	○	○	○	○	-	-	-	-
Webサイト安全性診断ソフト	マカフィー®・サイトアドバイザプラス*11	○	○	○	○	-	-	-	-
総合セキュリティ対策ソフト	Microsoft® Windows Live™ OneCare™ 90日間無料試用版*12	○	○	○	○	-	-	-	-
	マカフィー® PCセキュリティセンター*13	-	-	-	-	○	○	○	○

*1 Microsoft® Office製品に関するお問い合わせはマイクロソフト(株)にお願い致します。*2 ハードディスクにあらかじめ格納されておりますご使用になる場合は、インストール作業をおこなってください。*3 BD再生、及びBD作成はS5シリーズ・PGシリーズのみ。*4 CPRM(記録メディア用著作権保護技術)に対応しています。*5 DVDオーディオディスクでVP互換(DVDビデオプレーヤー互換)モードを持っていないディスクは再生できません。*6 DTS方式のオーディオトラックは再生できません。*7 ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには定期的にAACSキーを更新する必要があります。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従いインターネットに接続して更新することができます。更新しない場合には著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。今後AACSキーの提供に関する必要な情報は弊社ホームページにてお知らせいたします。*8 7.1chの再生は5.1chのオーディオソースをICE機能で疑似的に拡張して再生する方式です。*9 予約録画機能のほかにテレビ放送を視聴できません。*10 "eBookJapan"の有料サービスです。本製品には約30種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。詳細はeBookJapan/SOTEC書店(http://www.ebookjapan.jp/bs/stc00001.html)をご参照ください。*11 本製品の試用期間は使用開始日より30日間となります。*12 本製品はご利用開始から90日間お使いいただくことができます。ご利用開始日は、本製品を初めてお使いになる際に必要となる、製品のライセンス認証をお客様が行った日になります。製品のライセンス認証には、お使いのパソコンがインターネットに接続されている必要があります。90日間ご利用いただいた後も、継続して本製品をお使いになるには、別途継続のお手続き(有償)が必要になります。継続のお手続きは、製品内に表示される指示に従い、インターネット経由で行います。継続のお手続きには、クレジットカードが必要です。*13 ご利用期間は90日間となっております。期間終了後はご継続(有償契約)のお手続きをおすすめいたします。※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。

SOTEC デスクトップ 仕様一覧

SOTECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

モデル		E701A5B	E701A7B	S501A7シリーズ	S501A9シリーズ	BJ3517Pシリーズ	BJ9517Pシリーズ	BJ9617P	PG9816P
OS		Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版			Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200		インテル® Celeron® デュアルコア・プロセッサー E1200	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200		インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9300
	動作周波数	2.53GHz		2.53GHz		1.60GHz	2.53GHz		2.50GHz
	2次キャッシュ	3MB		3MB		512KB	3MB		6MB
	システムバス	1066MHz		1066MHz		800MHz	1066MHz		1333MHz
チップセット		NVIDIA® GeForce® 9300		NVIDIA® GeForce® 9300		NVIDIA® GeForce® 7100+nForce® 630i			インテル® G31 Express(G31+ICH7)
システムメモリ*1		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM(デュアルチャネル対応*2)		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM(デュアルチャネル対応*2)		PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM			PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM(デュアルチャネル対応*2)
	標準	2GB(2GB×1)		2GB(2GB×1)	3GB(2GB+1GB)	1GB(1GB×1)	2GB(2GB×1)		4GB(2GB×2)*3
	最大	4GB(2GB×2)*3		4GB(2GB×2)*3	4GB(2GB×2)*3*4	4GB(2GB×2)*3*4	4GB(2GB×2)*3		4GB(2GB×2)*3
	メモリスロット	2スロット(内1スロット使用)		2スロット(内1スロット使用)	2スロット(2スロット使用)	2スロット(内1スロット使用)			2スロット(2スロット使用)
ハードディスクドライブ*1*5*6		320GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	500GB(Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)	320GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	500GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	160GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)	320GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)		500GB(Serial ATA 3Gb/s, 7,200rpm)
オプティカルドライブ		DVDスーパー・マルチドライブ*7*8*9*10*11 [DVD±R DL(2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 [CD-ROM] 読込最大24倍速		ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ*8*9*10*11*12*13*14 [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE (DL)] 読込最大2倍速/書込最大2倍速 [BD-R (DL)] 読込最大4倍速/書込最大4倍速 [BD-ROM] 読込最大4倍速 [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大32倍速/書込最大24倍速 [CD-R] 読込最大40倍速/書込最大40倍速 [CD-ROM] 読込最大40倍速		DVDスーパー・マルチドライブ*7*8*9*10*11 [DVD±R DL(2層)書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大12倍速/書込最大12倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大40倍速/書込最大32倍速 [CD-R] 読込最大48倍速/書込最大48倍速 [CD-ROM] 読込最大48倍速		ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ*8*9*10*11*12*13*14 [Blu-ray Disc 書込対応] [BD-RE (DL)] 読込最大2倍速/書込最大2倍速 [BD-R (DL)] 読込最大4倍速/書込最大4倍速 [BD-ROM] 読込最大4倍速 [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 [DVD-ROM] 読込最大16倍速 [CD-RW] 読込最大32倍速/書込最大24倍速 [CD-R] 読込最大40倍速/書込最大40倍速 [CD-ROM] 読込最大40倍速
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	21.6型 ワイドTFTカラー液晶*15 最大1,680×1,050ドット(約1,677万色)		–		–			–
グラフィックシステム		NVIDIA® GeForce® 9300(チップセット内蔵)		NVIDIA® GeForce® 9300(チップセット内蔵)	NVIDIA® GeForce® 9500 GS(PCI Express ×16 スロット使用)	NVIDIA® GeForce® 7100(チップセット内蔵)			NVIDIA® GeForce® 9600 GT(PCI Express ×16 スロット使用)
	ビデオメモリ	256MB(システムメモリより割り当て)*16		256MB(システムメモリより割り当て)*16	512MB GDDR2 SDRAM	128MB(システムメモリより割り当て)*17	256MB(システムメモリより割り当て)*17		512MB GDDR3 SDRAM
	表示解像度*18	800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×1,024ドット/1,440×900ドット/1,600×1,200ドット/ 1,680×1,050ドット/1,920×1,080ドット/1,920×1,200ドット(約1,677万色)		800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×768ドット/1,280×854ドット/1,280×1,024ドット/ 1,440×900ドット/1,400×1,050ドット/1,680×1,050ドット/1,600×1,200ドット/ 1,920×1,080ドット/1,920×1,200ドット/2,048×1,536ドット(約1,677万色)		800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×768ドット/1,280×1,024ドット/1,440×900ドット/1,680×1,050ドット/ 1,600×1,200ドット/1,920×1,080ドット/1,920×1,200ドット/2,048×1,536ドット(約1,677万色)			800×600ドット/1,024×768ドット/1,280×1,024ドット/1,440×900ドット/ 1,600×1,200ドット/1,680×1,050ドット/1,920×1,080ドット/ 1,920×1,200ドット/2,048×1,536ドット(約1,677万色)*19*20
テレビチューナー*21*22		–	地上デジタルテレビチューナ(2番組同時録画/ダビング10対応)*23	–		–	地上デジタルテレビチューナ(ダビング10対応)*23		–
	録画データサイズ/時間*24	–	ハイビジョンテレビ放送(約17.1Mbps、約7.7GB/時間)/ 標準テレビ放送(約10.9Mbps、約5.0GB/時間)	–		–	ハイビジョンテレビ放送(約17Mbps、約7.1GB/時間)/ 標準テレビ放送(約8Mbps、約3.6GB/時間)		–
サウンドシステム		Realtek ALC888 オーディオコーデック(HD Audio準拠)		Realtek ALC888 8chオーディオコーデック(HD Audio準拠/7.1ch出力対応)		Realtek ALC888 8chオーディオコーデック(HD Audio準拠/7.1ch出力対応)			Realtek ALC883 8chオーディオコーデック(HD Audio準拠/7.1ch出力対応)
LAN		Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラ(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		Realtek RTL8111C ギガビット イーサネット コントローラ(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラ(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			Realtek RTL8111C ギガビット イーサネット コントローラ(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN		通信速度 最大54Mbps IEEE 802.11a(W52/W53)/b/g準拠*25*26		–		–			–
Webカメラ		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ		–		–			–
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ(8W+8W)		–		–			–
マイク		内蔵モノラルマイク		–		–			–
ドライブベイ	オープンベイ	–		5.25型×1ベイ(オプティカルドライブにて使用) 3.5型×1ベイ(カードリーダードライブにて使用)		5.25型×1ベイ(オプティカルドライブにて使用) 3.5型×1ベイ(カードリーダードライブにて使用)			5.25型×2ベイ(内1ベイ オプティカルドライブにて使用) 3.5型×1ベイ(カードリーダードライブにて使用)
	内蔵ベイ	–		3.5型×1ベイ(ハードディスクドライブにて使用)		3.5型×1ベイ(ハードディスクドライブにて使用)			3.5型×3ベイ(内1ベイ ハードディスクドライブにて使用)
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット*27*28		メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット*27 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット*28 スマートメディアスロット コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット*29		メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット*27 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット*28 スマートメディアスロット コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット*29			メモリースティック/メモリースティック PRO 共用スロット*27 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット*28 スマートメディアスロット コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 共用スロット*29
拡張スロット	PCI Express ×16 スロット	–		1スロット(LowProfile)	1スロット(LowProfile、ビデオボードにて使用)	1スロット(LowProfile)			1スロット(ビデオボードにて使用)
	PCI Express ×1 スロット	–		1スロット(LowProfile)		1スロット(LowProfile)	1スロット(LowProfile、テレビチューナボードにて使用)		1スロット
	PCI スロット	–		2スロット(LowProfile)		2スロット(LowProfile)			2スロット
インターフェース	前面	USB2.0ポート×2		ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 USB2.0ポート×2		ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 USB2.0ポート×2 B-CASカードスロット×1(BJ9617Pのみ)			USB2.0ポート×2 ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1
	右側面	USB2.0ポート×2 ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1		–		–			–
	背面	USB2.0ポート×4 eSATAポート×1 デジタルディスプレイ端子(HDMI TypeA、HDCP対応)×1*30*31 LANポート×1 地上デジタルアンテナ端子*32×1 ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1 光デジタル(S/PDIF)出力端子(角形、ステレオ光ミニジャック)×1*33*34		USB2.0ポート×4 キーボードポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 マウスポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 パラレルポート(D-sub 25pin)×1 LANポート×1 アナログディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 デジタルディスプレイ端子*30*35(DVI-D 24pin、HDCP対応)×1 ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1 ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 サイドスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 リアスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 センタスピーカ/サブウーファ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 – / デジタルディスプレイ端子*30*35(DVI-I 29pin、HDCP対応)×1 デジタルディスプレイ端子*30(HDMI TypeA)×1		USB2.0ポート×4 キーボードポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 マウスポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 シリアルポート(D-sub 9pin)×1 LANポート×1 アナログディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 デジタルディスプレイ端子*30(HDMI TypeA)×1 地上デジタルアンテナ端子×1(BJ9617Pのみ) ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1 ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 サイドスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 リアスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 センタスピーカ/サブウーファ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1		USB2.0ポート×4 キーボードポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 マウスポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1 シリアルポート(D-sub 9pin)×1 パラレルポート(D-sub 25pin)×1 アナログディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1 デジタルディスプレイ端子*30(DVI-I 29pin、HDCP対応)×1 ビデオ出力端子×1 LANポート×1 ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1 ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 サイドスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 リアスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 センタスピーカ/サブウーファ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1 マイク端子(モノラル ミニジャック)×1
電源	入力電源	AC 100V、50/60Hz		AC 100V、50/60Hz		AC 100V、50/60Hz			AC 100V、50/60Hz
	電源定格出力	250W(Active PFC回路搭載)		300W(Active PFC回路搭載)		250W			400W(Active PFC回路搭載)
消費電力*36		最大時 約315W、標準時 約110W、省電力時 約3W未満		最大時 約320W、標準時 約60W、省電力時 5W未満	最大時 約320W、標準時 約85W、省電力時 5W未満	最大時 約385W、標準時 約55W、省電力時 4W未満			最大時 約575W、標準時 約125W、省電力時 3W未満
エネルギー消費効率(省エネルギー基準達成率)*37*38		j 区分 0.0013(AAA)		j 区分 0.0007(AAA)	j 区分 0.0010(AA)	j 区分 0.0010(AA)	j 区分 0.0006(AAA)		j 区分 0.0008(AAA)
本体寸法		523(幅)×481(高さ)×214(奥行き)mm(突起物は含まず)		95(幅)×341(高さ)×434(奥行き)mm(突起物は含まず)		95(幅)×341(高さ)×434(奥行き)mm(突起物は含まず)			170(幅)×355(高さ)×395(奥行き)mm(突起物は含まず)
質量		約11.2kg		約7.6kg		約7.6kg			約9.3kg
動作環境		周囲温度10~35℃/周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)		周囲温度10~35℃/周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)		周囲温度10~35℃/周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)			周囲温度10~35℃/周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)
付属品	キーボード	USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード(タッチパッド/ワンタッチボタン付)*39		PS/2 日本語フルサイズキーボード		PS/2 日本語フルサイズキーボード			PS/2 日本語フルサイズキーボード
	マウス	USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス*39		USB スクロール機能付 光学式マウス		USB スクロール機能付 光学式マウス			USB スクロール機能付 光学式マウス
	その他	電源ケーブル iPod用Dock キーボード用電池 マウス用電池 Windows Vista® 修復CD*6 各種マニュアル、他	電源ケーブル テレビリモコン iPod用Dock テレビリモコン用電池 キーボード用電池 マウス用電池 B-CASカード Windows Vista® 修復CD*6 各種マニュアル、他	電源ケーブル Windows Vista® 修復CD*6 スタンド 各種マニュアル DVI(24pin)-HDMI変換アダプタ*30、他	電源ケーブル Windows Vista® 修復CD*6 スタンド 各種マニュアル DVI(24pin)-HDMI変換アダプタ*30 DVI(29pin)-HDMI変換アダプタ*30 DVI-VGA変換アダプタ、他	電源ケーブル Windows Vista® 修復CD*6 スタンド 各種マニュアル B-CASカード(BJ9617Pのみ)、他			電源ケーブル DVI(29pin)-HDMI変換アダプタ DVI-VGA変換アダプタ 各種マニュアル Windows Vista® 修復CD*6、他

■付属ディスプレイ仕様一覧(BJ9517P・BJ9517PB・BJ9617P・PG9816Pにはディスプレイは付属しません。)

モデル	LA20TW-01	LA22TW-01
付属モデル	S501A7/20W1・S501A7B/20W1 BJ3517P/20WA・BJ3517PB/20WA BJ9517P/20WA・BJ9517PB/20WA	S501A7B/22W1 S501A9/22W1・S501A9B/22W1
液晶パネル	20.1型 ワイドTFT液晶	22型 ワイドTFT液晶
最大解像度	1,680×1,050ドット*40	
表示色数	約1,677万色*41	
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)	
信号コネクタ	ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI(Type A)×1*42	ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI(Type A)×2*42
消費電力	最大時:50W以下 待機時:1W以下	
本体寸法*43	470(幅)×380(高さ)×210(奥行き)mm(突起物は含まず)	505(幅)×403(高さ)×210(奥行き)mm(突起物は含まず)
質量	約4.2kg	約4.8kg
付属品	電源ケーブル、ユーザーズガイド、信号ケーブル(HDMI⇔HDMI ケーブル)、スタンド、配線カバー	

*1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte、1TB=1024⁴byte換算するため実容量より少なく表示されます。*2 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリを2枚1組で装着する必要があります。E7シリーズ・S501A7シリーズは標準仕様ではデュアルチャネル動作に対応していません。*3 32ビットOSではBIOS等のメモリ領域のため3GBまでしか使用できません。*4 最大メモリ容量にする場合、標準実装メモリを取り外す必要があります。*5 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。*6 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されていますハードディスクから起動できなくなった場合は付属のWindows Vista® 修復CDを使用しリカバリしてください。*7 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。*8 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。*9 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1 のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。*10 書込/読込状態、記録形式、メディアの種類、アプリケーションなどによっては性能が保証できない場合があります。*11 CPRM(記録メディア用著作権保護技術)に対応しています。*12 映画などのブルーレイディスクDVDコンテンツによっては地域(リージョンコード)の設定が必要です。コンテンツによっては再生できない場合もあります。*13 作成したブルーレイディスクをBD-RE 1.0 専用プレーヤで再生することはできません。*14 BD-RE 1.0(Blu-ray Disc Rewritable Format ver.1.0)に対応したディスク(カートリッジ付きディスク)への記録およびこのディスクの再生はできません。*15 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*16 BIOSにより最大512MBのビデオメモリを設定することができます。*17 BIOSにより最大256MBのビデオメモリを設定することができます。*18 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。*19 デュアルディスプレイなど表示モードにより最大解像度は異なります。*20 デジタルディスプレイ接続時の最大解像度は1,920×1,200ドットになります。*21 ケーブルテレビ経由で受信する場合ケーブルテレビ会社によりサービス内容が異なるため、接続に関するお問い合わせはご契約されているケーブルテレビ会社へお願い致します。*22 アナログ、BS、CS放送の受信はできません。*23 CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW メディアにコピー 9回+ムーブ1回が可能です。但し、録画する番組やシステム状態によりデータ容量が異なる場合があります。*25 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。*26 IEEE802.11a(W52/W53)による通信は電波法令により屋内あの使用に限定されております。また、異なる規格の通信を同時におこなうことはできません。*27 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。*28 SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。*29 CF+(PHS、無線LANなどのCF+カード)には対応していません。*30 HDCP非対応のディスプレイと接続した場合は、著作権保護されたコンテンツを再生または表示できません。*31 当製品のHDMI端子は外部出力専用です。入力には対応しておりません。*32 E701A5Bは、地上デジタルアンテナ端子をご使用になれません。*33 SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。*34 デジタル出力のサンプリングレートは48kHzのみです。48kHzに対応した機器でご使用ください。*35 HDMI 対応ディスプレイ接続時はDVI-HDMI変換アダプタを使用します。*36「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。*37 2007年度基準で表示しています。エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*38 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示値A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。*39 使用可能範囲はレシーバより5m以内となります。(設置環境や使用条件により異なる場合があります)

*40 接続するパソコン本体の表示モードが1,680×1,050ドットに対応している場合は同解像度で表示することができます。1,680×1,050ドット未満の解像度の場合は、拡大表示します。また接続するパソコン本体によっては正しく表示されない場合があります。*41 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*42 S5シリーズと接続する際はPC本体に付属のDVI-HDMI変換アダプタを使用します。*43 本体寸法はLCDを垂直にした時の値です。

SOTEC デスクトップ ラインアップ

SOTECがおすすめするWindows Vista® Home Premium

※ 画像はE701A7Bです。

※ 画像は20.1型液晶セットモデルです。

※ 画像は20.1型液晶セットモデルです。

モデル	E7シリーズ		S5シリーズ				BJシリーズ					PGシリーズ
単体	E701A5B	E701A7B	–	–	–	–	–	–	BJ9517P	BJ9517PB	BJ9617P	PG9816P
20.1型ワイド液晶セット	–	–	S501A7/20W1	S501A7B/20W1	–	–	BJ3517P/20WA	BJ3517PB/20WA	BJ9517P/20WA	BJ9517PB/20WA	–	–
22型ワイド液晶セット	–	–	–	S501A7B/22W1	S501A9/22W1	S501A9B/22W1	–	–	–	–	–	–
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)		Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)				Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)					Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版(SP1)
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(2.53GHz)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(2.53GHz)				インテル® Celeron® デュアルコア・プロセッサー E1200(1.60GHz)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(2.53GHz)			インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9300(2.50GHz)
システムメモリ	2GB(2GB×1)/最大4GB*1 DDR2-800		2GB(2GB×1)/最大4GB*1 DDR2-800		3GB(2GB+1GB)/最大4GB*1 DDR2-800		1GB(1GB×1)/最大4GB*1 DDR2-667		2GB(2GB×1)/最大4GB*1 DDR2-667			4GB(2GB×2)/最大4GB*1 DDR2-667(デュアルチャネル対応)
ハードディスクドライブ	320GB (Serial ATA、7,200rpm)	500GB (Serial ATA、5,400rpm)	320GB (Serial ATA、7,200rpm)		500GB (Serial ATA、7,200rpm)		160GB (Serial ATA、7,200rpm)		320GB (Serial ATA、7,200rpm)			500GB (Serial ATA、7,200rpm)
オプティカルドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ (DVD±R DL(2層)書込対応)		ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ (Blu-ray Disc書込対応)				DVDスーパー・マルチドライブ (DVD±R DL(2層)書込対応)					ブルーレイディスク/DVDスーパー・マルチドライブ (Blu-ray Disc書込対応)
ディスプレイ	21.6型ワイド輝き液晶 1,680x1,050ドット		20.1型ワイド輝き液晶(HDMI対応) 22型ワイド輝き液晶(HDMI対応) 1,680×1,050ドット		22型ワイド輝き液晶(HDMI対応) 1,680×1,050ドット		20.1型ワイド輝き液晶(HDMI対応) 1,680×1,050ドット		なし/20.1型ワイド輝き液晶(HDMI対応) 1,680×1,050ドット		–	–
スピーカ	ONKYO製ステレオスピーカ(8W+8W) Sound by ONKYO		ステレオスピーカ (ディスプレイ内蔵:2W+2W)				ステレオスピーカ (ディスプレイ内蔵:2W+2W)		ステレオスピーカ (ディスプレイ内蔵:2W+2W)*2		–	–
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵)		NVIDIA® GeForce® 9300 (チップセット内蔵)		NVIDIA® GeForce® 9500 GS (512MB GDDR2)		NVIDIA® GeForce® 7100 (チップセット内蔵)					NVIDIA® GeForce® 9600 GT (512MB GDDR3)
テレビ機能	–	×2 (ダビング10対応、リモコン付属)	–				–				(ダビング10対応)	–
メモリーカードスロット	5種対応メモリーカードスロット (メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC)		8種対応メモリーカードスロット (メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC/スマートメディア/コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ)				8種対応メモリーカードスロット (メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC/スマートメディア/コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ)					8種対応メモリーカードスロット (メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC/スマートメディア/コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ)
インターフェース	USB2.0ポート×8、HDMI出力端子、iPod用Dock、eSATAポート、他		USB2.0ポート×6、パラレルポート、DVI-D端子*3、アナログディスプレイ端子、他				USB2.0ポート×6、シリアルポート、HDMI出力端子、アナログディスプレイ端子、他					USB2.0ポート×6、シリアルポート、パラレルポート、DVI-I端子*3、アナログディスプレイ端子、他
その他	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)、ワイヤレスキーボード、Webカメラ、マウス		–				–					–
統合ソフト	Microsoft Office Personal 2007		–	Microsoft Office Personal 2007	–	Microsoft Office Personal 2007	–	Microsoft Office Personal 2007	–	Microsoft Office Personal 2007	–	–

*1 BIOS等のメモリ領域のため約3GBまでしか使用できません。*2 BJ9517P・BJ9517PBにディスプレイは付属しません。*3 HDMI対応ディスプレイ接続時は、PC本体に付属するDVI-HDMI変換アダプタを使用します。※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。